



Das Original



Revita



Montageanleitung
Service-Hinweise · Garantie

Quelle für gutes Wasser und Ihre Gesundheit

Geräte-Montage der AQUELLIO Revita (Hausgeräte)



Vor der Montage Sicherheitshinweise und Gerätemontage komplett durchlesen!

Lieferumfang AQUELLIO Revita:

- 2 Systemteile
- 4 Geräte-Halterungen
- 2 Rohrschellen
- 1 Geräte-Manual
- 1 Service-Rapport

Notwendige Werkzeuge:

(nicht im Lieferumfang)

- Schraubenzieher Nr. 5 oder Innensechskant 7mm
- Evtl. weitere Werkzeuge zur Abtrennung der Leitungs-Isolation

Garantie:

AQUELLIO Revita Geräte haben eine Garantie von 10 Jahren ab Kaufdatum. Als Garantieschein gilt die Original-Rechnung. Es gelten die allgemeinen Garantiebestimmungen für AQUELLIO Revita Geräte.



Sicherheitshinweise:

- Das Gerät darf nicht im Wasser platziert werden!
- Keine Datenträger (Scheckkarten, Disketten) oder empfindliche elektronische Geräte mit der Geräte-Innenseite in Kontakt bringen. Die starken Magnetkräfte können ansonsten Störungen oder Datenverlust verursachen.
- Klemmgefahr - Achtung Finger! Bei magnetischen Wasserrohren (Eisen) wird das Gerät durch die Magnetkraft stark angezogen.
- Geräteteile nicht auf das Rohr aufprallen lassen. Gerät nicht starken Schlägen aussetzen oder fallen lassen, wegen Bruchgefahr der Magnete und Systemteile.


Hinweise:

Bewahren Sie bitte das Aquellio-Manual bei Ihren Geräte-Dokumentationen auf. Die blaue Schutzfolie auf der Geräte-Innenseite darf erst nach dem Kauf entfernt werden.

AQUELLIO

Revita

Montage in 5 Schritten:



Schritt 1

AQUELLIO Revita wird vor oder nach der Wasseruhr auf die Hauptwasserleitung montiert. Die Montage kann waagrecht, senkrecht oder schräg erfolgen. Bitte beachten Sie, dass das Gerät vor der Boilerspeisung und der Kaltwasserverteilung montiert wird (Abb. 1).

Vorarbeiten ausführen: Isolation mit scharfem Klingenmesser ab- oder heraustrennen. Evtl. Alu-manschetten wieder montieren.

Schritt 2



Spannung mit dem Werkzeug locker an das Rohr montieren. (Linksdrehung = öffnen, Rechtsdrehung = spannen/montieren)

Schritt 3



Gerätehalterungen in den lockeren Spannung einstecken; Halteöffnungen nach innen. Den Spannung fixieren. Zweiten Spannring analog mit den Halterungen vormontieren, dass er noch verschiebbar ist.

Schritt 4



Systemteile nacheinander in Halterung einfügen. **Wichtig:** Wasserlaufrichtung beachten! **Achtung:** bei magnetischen Leitungen Klemmgefahr! Bei nicht-haftenden Leitungen Systemteile halten.

Schritt 5



Zweiten Spannung mit Halterungen auf Systemteile aufstecken und Spannung fixieren.

Tipp: Service-Rapport (zur Erinnerung) in der Nähe des Gerätes aufhängen.

Geräte-Service/Demontage:

Die Geräte sind mind. 1x jährlich für 24-48 Stunden von der Leitung zu nehmen, um die durch Magnetkräfte zurückbehaltenen Mikro-Teile wegzuschwemmen. Blaue Schutzfolie (sofern noch vorhanden) entfernen. Demontage: Einen Spannring lösen und die Systemteile aus der Gerätehalterung nehmen. Wichtiger Hinweis: Geräteteile beim Lösen der Halterung festhalten (Fallschäden). Notieren Sie Ihren letzten und nächsten Service auf dem Service-Rapport.

Unsere Devise – Höchste Schweizer Qualität:



**Profitieren Sie von attraktiven Prämien mit der Weiterempfehlung von Aquellio!
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!**

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Aquellio setzt sich permanent mit dem Phänomen Wasser auseinander. Aus dem Wissen von bekannten Forschern und Wasserfachleuten, sowie aus jahrelangen eigenen Forschungen und Erfahrungen entstehen Produkte im Bereich Wassertechnik für den Menschen von heute.

Die hochgesteckten Ziele der Entwickler, nur natürliche Ressourcen für die Renaturierung, Belebung und Vitalisierung des Wassers zu verwenden, konnte mit Aquellio Revita vollumfänglich erreicht werden.

AQUELLIO

PriWaTec GmbH
Wasserveredelung inkl. Kalkschutz
CH -8840 Einsiedeln
Kornhausstrasse 25
www.priwatec.ch · info@priwatec.ch
Tel. 0041 (0) 55 460 38 88
Fax 0041 (0) 55 460 38 89